

Nobö Elvärme



Värmeexperter

Nobö Sparpanel



Möjligheternas panel

Nobö Sparpanel är modern, stilren och säker. 6 olika funktionsenheter/termostater gör det enkelt att anpassa elpanelen till alla önskemål och behov.

Nobö Sparpanel levereras i polarvitt, en färg som passar in i de flesta interiörer och miljöer.

Nobö Miljöpanel

Radiator utan vätska...

Nobö Miljöpanel har alla egenskaper som centralvärme och oljefyllda radiatorer har, men innehåller ingen vätska. Ett element av härdat glas ersätter vätskan. Den utgör därför ingen läckagerisk och inte heller explosionsfara vid eventuell brand. Alla delar är 100 % återvinningsbara.

...med styrning för bättre ekonomi

Nobö Miljöpanel är lika enkel att montera och styra som en vanlig elpanel. Den är förberedd för tidsstyrning som ger mindre elförbrukning och lägre energikostnader.





Nobö Safir

– världens enda elpanel i glas

Arkitektens dröm

Nobö Safir är bara 9 mm tjock. I glasklart och rastrerat utförande ser man genom panelen, så att bakgrunden syns. Detta ger en spännande effekt och ger möjlighet till många kreativa idéer och lösningar.

Nobö Safir finns både i vertikalt och horisontellt utförande och levereras i varianterna glasklar, heltäckande svart, rastrerad svart (delvis genomskinlig), grå och rastrerad grå.

Nobö Orion 512

Tidsstyrning av paneler

Nobö Orion 512 är ett styrsystem med 12 kanaler som sänder signaler via befintligt ledningsnät.

Nobö Orion 512 programmeras till att sänka temperaturen under de perioder man önskar och kan styra flera paneler samtidigt.

Nobö Orion 512 kan också slå på/av andra elektriska apparater.

Nobö Orion 512 är enkel att montera. Den sätts upp där det passar bäst, och sedan är det bara att ansluta stickproppen i ett vägguttag.



Nobö Sparpanel




E-nr		Watt	Höjd	Längd
230 V	400 V			
85 238 02	–	250	200	475
85 238 05	85 239 05	500	200	775
85 238 07	85 239 07	750	200	1075
85 238 10	85 239 10	1000	200	1375
85 238 12	85 239 12	1250	200	1575
85 238 15	85 239 15	1500	200	1775
85 238 35	85 239 35	500	400	425
85 238 37	85 239 37	750	400	525
85 238 40	85 239 40	1000	400	675
85 238 42	85 239 42	1250	400	825
85 238 45	85 239 45	1500	400	975
85 238 50	85 239 50	2000	400	1275

Nobö lågtempererad elpanel
max 60°C

E-nr		Watt	Höjd	Längd
230 V	400 V			
85 276 35	85 277 35	500	415	475
85 276 37	85 277 37	750	415	675
85 276 40	85 277 40	1000	415	875
85 276 42	85 277 42	1250	415	1125
85 276 45	85 277 45	1500	415	1275

Nobö Värmelist




E-nr		Watt	Höjd	Längd
230 V	400 V			
85 260 35		500	130	1075
85 260 37		750	130	1475
85 260 40		1000	130	1775

Nobö Orion 512



85 232 00 – Orion 512, 12-kanals

Nobö Safir glaspanel



Horisontell

E-nr.	Höjd	Längd	Watt
230V			
85 295 00 Svart	400	1400	750
85 295 04 Klar	400	1400	750
85 295 05 Grå	400	1400	750
85 295 06 Svart raster	400	1400	750
85 295 07 Grå raster	400	1400	750
85 295 20 Svart	500	1400	900
85 295 24 Klar	500	1400	900
85 295 25 Grå	500	1400	900
85 295 26 Svart raster	500	1400	900
85 295 27 Grå raster	500	1400	900
85 295 40 Svart	600	1400	1100
85 295 44 Klar	600	1400	1100
85 295 45 Grå	600	1400	1100
85 295 46 Svart raster	600	1400	1100
85 295 47 Grå raster	600	1400	1100

Horisontell med termostat

E-nr.	Höjd	Längd	Watt
230V			
85 295 60 Svart	400	1400	750
85 295 61 Svart	500	1400	900
85 295 62 Svart	600	1400	1100
85 295 63 Grå	400	1400	750
85 295 64 Grå	500	1400	900
85 295 65 Grå	600	1400	1100
85 295 66 Klar	400	1400	750
85 295 67 Klar	500	1400	900
85 295 68 Klar	600	1400	1100
85 295 69 Svart raster	400	1400	750
85 295 70 Svart raster	500	1400	900
85 295 71 Svart raster	600	1400	1100
85 295 72 Grå raster	400	1400	750
85 295 73 Grå raster	500	1400	900
85 295 74 Grå raster	600	1400	1100

Vertikal

E-nr.	Höjd	Bredd	Watt
230V			
85 296 00 Svart	1400	400	750
85 296 04 Klar	1400	400	750
85 296 05 Grå	1400	400	750
85 296 06 Svart raster	1400	400	750
85 296 07 Grå raster	1400	400	750
85 296 20 Svart	1400	500	900
85 296 24 Klar	1400	500	900
85 296 25 Grå	1400	500	900
85 296 26 Svart raster	1400	500	900
85 296 27 Grå raster	1400	500	900
85 296 40 Svart	1400	600	1100
85 296 44 Klar	1400	600	1100
85 296 45 Grå	1400	600	1100
85 296 46 Svart raster	1400	600	1100
85 296 47 Grå raster	1400	600	1100

Vertikal med termostat

E-nr.	Höjd	Bredd	Watt
230V			
85 296 60 Svart	1400	400	750
85 296 61 Svart	1400	500	900
85 296 62 Svart	1400	600	1100
85 296 63 Grå	1400	400	750
85 296 64 Grå	1400	500	900
85 296 65 Grå	1400	600	1100
85 296 66 Klar	1400	400	750
85 296 67 Klar	1400	500	900
85 296 68 Klar	1400	600	1100
85 296 69 Svart raster	1400	400	750
85 296 70 Svart raster	1400	500	900
85 296 71 Svart raster	1400	600	1100
85 296 72 Grå raster	1400	400	750
85 296 73 Grå raster	1400	500	900
85 296 74 Grå raster	1400	600	1100

Nobö Miljöpanel



E-nr		Watt	Höjd	Längd
230 V	400 V			
85 286 24	85 287 24	300	300	675
85 286 26	85 287 26	500	300	1075
85 286 28	85 287 28	750	300	1675
85 286 36	85 287 36	500	500	675
85 286 38	85 287 38	750	500	825
85 286 41	85 287 41	1000	500	975
85 286 43	85 287 43	1250	500	1275
85 286 58	85 287 58	700	300	1075
85 286 62	85 287 62	1000	300	1675
85 286 68	85 287 68	700	500	675
85 286 70	85 287 70	1000	500	825
85 286 74	85 287 74	1400	500	975
85 286 77	85 287 77	1750	500	1275
85 286 79	85 287 79	2000	500	1425

Nobö Termostater



- 85 290 02 R80 XSC** – Elektronisk termostat utan tidsstyrning
- 85 290 04 R80 ZDC** – Dubbel elektronisk termostat för variabel sänkning (styrtråd)
- 85 290 06 R80 PDE** – Dubbel elektronisk termostat med 7 fasta program



- 85 290 20 R80 RDC** – Dubbel elektronisk termostat med inbyggd mottagare för Orion 512
- 85 290 30 R80 UDF** – Dubbel elektronisk termostat för programmering



- 85 290 35 R80 SXX** – Funktionsenhet för slavpaneler (utan termostat).

NOBÖ
NOBÖ PRODUKTER AB

NOBÖ PRODUKTER AB

Ellagårdsvägen 40A, 187 45 Täby

Tel: 08-544 708 80. Fax: 08-544 708 89

Den kompletta leverantören

Nobö Sparpanel – Möjligheternas elradiator

Nobö Sparpanel är modern, stilren, säker och passar i alla interiörer. Välj mellan 6 olika termostater för att anpassa radiatoren till dina speciella önskemål och behov.



Nobö Miljöpanel – Elradiator utan vätska

Nobö Miljöpanel har alla egenskaper som centralvärme och oljefyllda radiatorer har och den är lika enkel att montera och styra som en vanlig elradiator. Ett element av härdat glas ersätter vätskan.



Nobö Safir – Världens enda elradiator i glas

Nobö Safir, radiatoren för den som söker något utöver det vanliga. Safir är endast 9 mm tjock och i glasklart och rastrerat utförande ser man bakgrunden genom radiatoren vilket ger en spännande effekt. Finns både i vertikalt och horisontellt utförande.




Nobö Orion 512 – Styr elradiatorerna – spar el och pengar

Med Orion 512 kan du spara tusentals kronor varje år. 35 000 sålda Orion visar att många upptäckt denna möjlighet. Orion 512 kan styra såväl elradiatorer som andra elektriska apparater t ex varmvattenberedare, motorvärmare, belysning etc.



Ellagårdsvägen 40A, 187 45 Täby. Tel: 08-7586210. Fax: 08-7586216
NOBÖ ELVÄRME SÄLJS AV LEDANDE ELINSTALLATÖRER

Elvärme för kräsna villaägare



Nobö Sparpanel – Möjligheternas elradiator
Modern, stilren, säker och flexibel. Välj
mellan 6 olika termostater anpassat dina



Nobö Miljöpanel – Elradiator utan vätska
Härdat glas ersätter vätskan. Egenskaper
lika med centralvärme och oljefyllda
radiatorer. Enkel att montera och styra.



Nobö Safir – Världens enda elradiator i glas
För dig som söker något utöver det vanliga.
I glasklart och rasterat utförande ser man
genom radiatorn. Finns i vertikalt och
horisontellt utförande.



Nobö Orion 512
– Styr elradiatorerna – spar el och pengar
Styr elradiatorer och andra elektriska
apparater, t ex varmvattenberedare,
motorvärm-

are, belysning etc. Spar tusentals kronor

Värmeexperten

NOBÖ
NOBÖ PRODUKTER AB

Ellagårdsvägen 40A, 187 45 Täby
Tel: 08-7586210. Fax: 08-7586216

NOBÖ ELVÄRME SÄLJS
AV LEDANDE ELINSTALLATÖRER

Radiator utan vätska

Ren, mjuk värme ...

Nobö Miljöpanel har alla
egenskaper som centralvärme
och oljefyllda radiatorer har,
men innehåller ingen vätska.
Ett element av härdat glas er-
sätter vätskan. Den utgör där-
för ingen läckagerisk och inte
heller explosionsfara vid
eventuell brand.

Nobö Miljöpanel är även
miljövänlig eftersom alla delar
är 100% återvinningsbara.

Miljöpanel

NOBÖ
NOBÖ PRODUKTER AB

Ellagårdsvägen 40A, 187 45 Täby

Tel: 08-7586210. Fax: 08-7586216

NOBÖ ELVÄRME SÄLJS
AV LEDANDE ELINSTALLATÖRER

